



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Optimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

<b>Fin</b>			
<b>Indicador: GRADO DE PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	82	0.00%

**ANÁLISIS CUALITATIVO:**

<b>Proposito</b>			
<b>Indicador: COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	98.60	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Fin:			

<b>Componente 1</b>			
<b>Indicador: OBRA DE AGUA POTABLE EJECUTADA</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	71.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			

<b>Indicador: OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EJECUTADA</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	17.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			

<b>Componente 2</b>			
<b>Indicador: PORCENTAJE DE CRÉDITOS OTORGADOS DE LOS SECTORES PRIMARIOS Y/O HIDRÁULICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE CUANDO MENOS UNA MUJER EN SU PROYECTO</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	100.00% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	23.06	16.65%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:			

1



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Optimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Indicador: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES			META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	250.07% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		100.00	16.68%
Causa del Incumplimiento:	SE CUMPLIO CON LA META			
Efecto del Incumplimiento:	SE SUPERO CON ESTE INDICADOR			
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:	NO EXISTE INCUMPLIMIENTO			

Componente 3				
Indicador: ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA				
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		3.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:				

Componente 4				
Indicador: OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EJECUTADA				
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		1.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Propósito:				

C1-A01				
Indicador: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EJECUTADOS				
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		27.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:				

C1-A02				
Indicador: PORCENTAJE DEL CAUDAL ESTATAL DE AGUA DESINFECTADA				
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		95.82	0.00%



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Causa del Incumplimiento:	
Efecto del Incumplimiento:	
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	

<b>C1-A03</b>			
<b>Indicador: EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA AL ORGANISMO OPERADOR DE HERMOSILLO</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 100.65% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	95.83%	100.65%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

<b>C1-A04</b>			
<b>Indicador: PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS ORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	200.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

<b>C1-A05</b>			
<b>Indicador: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EJECUTADOS</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	9.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

<b>C1-A06</b>			
<b>Indicador: DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	4.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			



## Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

SECRETARÍA DE  
**HACIENDA** | GOBIERNO  
DE SONORA

### Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

<b>C2-A01</b>			
<b>Indicador: PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 166.67% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	100.00	40.00%
Causa del Incumplimiento:	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA		
Efecto del Incumplimiento:	NO SE INCUMPLIO CON ESTE INDICADOR, SE SUPERO LO ESTABLECIDO		
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	EL IMPACTO ES LA PROMOCIÓN DE NUESTROS CRÉDITOS		

<b>C2-A02</b>			
<b>Indicador: INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 33.33% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	12.00	8.33%
Causa del Incumplimiento:	FUE DEBIDO A QUE LOS ORGANISMOS NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS		
Efecto del Incumplimiento:	NO SE ALCANZO LA META ESTABLECIDA		
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	IMPACTO EN LAS METAS DE OPERACIÓN		

<b>C2-A03</b>			
<b>Indicador: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRÁULICO</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 100.00% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	100.00	40.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

<b>C2-A04</b>			
<b>Indicador: PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 100.00% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	100.00	25.00%
Causa del Incumplimiento:			
Efecto del Incumplimiento:			
Impacto del Incumplimiento en el Componente:			

<b>C3-A01</b>			
<b>Indicador: FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARA PROMOTORES DE CULTURA DEL AGUA</b>			
		<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE</b>
Eficacia:	■ 0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	4.00	0.00%



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados	
Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Optimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Causa del Incumplimiento:	
Efecto del Incumplimiento:	
Impacto del Incumplimiento en el Componente:	

C3-A02				
Indicador: RECURSOS DIDÁCTICOS GENERADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA			META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		4.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:				

C4-A01				
Indicador: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES			META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		2.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:				

C4-A02				
Indicador: DIAGNÓSTICO Y ASESORÍA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES			META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	0.00% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)		2.00	0.00%
Causa del Incumplimiento:				
Efecto del Incumplimiento:				
Impacto del Incumplimiento en el Componente:				

NOTAS:

1. El valor de la meta anual corresponde al valor de la programación modificada.
2. El valor del porcentaje de avance es con respecto a la meta anual.
3. El parámetro del semáforo se asigna de acuerdo al avance programado y acumulado al trimestre que se reporta.
4. El porcentaje de cumplimiento que se muestra junto al parámetro asignado en el punto anterior, corresponde al avance acumulado con respecto a la programación acumulada al trimestre que se reporta.
5. Para el caso de los indicadores no acumulables, el porcentaje de avance trimestral es igual al porcentaje de avance anual.
6. El valor del porcentaje de avance de los indicadores descendentes se calcula dividiendo la meta / avance.

1



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

SECRETARÍA DE  
**HACIENDA** | GOBIERNO  
DE SONORA

Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Programa Presupuestal:	E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2026

Parámetros de semaforización:	Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)	Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)	Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)	No Programado
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

  
LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
C.P. ROSELA POMPA PADILLA  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS